



Годы  
незабываемых  
моментов

## ДОСТУПНЫ ОБНОВЛЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В РУБРИКАТОРЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ  
ПОЯВИЛИСЬ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
«ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ БРОНХОВ И ЛЕГКОГО»

2021 год

### ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ТЕРАПИИ ALK-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НМРЛ?

#### Появились комментарии по 1-й линии терапии ALK-положительного НМРЛ

- 1 При выявлении мутации *ALK* назначение алектиниба\*\* в 1-й линии лечения позволяет увеличить общую выживаемость в сравнении с кризотинибом\*\*
- 2 При выявлении транслокации *ALK* после начала 1-й линии противоопухолевой нетаргетной терапии такую терапию рекомендовано завершить (при эффективности провести до 4 курсов) и перейти на таргетную терапию

#### Согласно клиническим рекомендациям

При выявлении транслокации *ALK* в опухоли в качестве 1-й линии лечения НМРЛ рекомендуется один из трех препаратов: алектиниб\*\*, или церитиниб\*\*, или кризотиниб\*\*.

Лечение проводится до клинического прогрессирования или развития непереносимой токсичности.

- Кризотиниб\*\* по 250 мг 2 раза в сутки внутрь ежедневно
- Алектиниб\*\* по 600 мг 2 раза в сутки внутрь ежедневно
- Церитиниб\*\* 450 мг/ внутрь ежедневно


Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2)

#### Появились комментарии по 2-й линии терапии ALK-положительного НМРЛ

Если в 1-й линии лечения применялся алектиниб\*\*, показана ХТ или церитиниб\*\*

Если в 1-й линии лечения применялся церитиниб\*\*, показана ХТ или алектиниб\*\*

# АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕННЫХ АКТИВИРУЮЩИХ МУТАЦИЙ



\*Рубрикатор клинических рекомендаций. Клинические рекомендации. Злокачественное новообразование бронхов и легкого. 2021 г. Интернет-источник. Режим доступа: [http://cr.rosminzdrav.ru/schema/30\\_3](http://cr.rosminzdrav.ru/schema/30_3) (Дата обращения: 15.02.2021)

\*\*Mok T., Camidge D.R., Gadgeel S.M. et al. Updated overall survival and final progression-free survival data for patients with treatment-naive advanced ALK-positive non-small-cell lung cancer in the ALEX study. Ann Oncol 2020;31(8):1056–64. doi: 10.1016/j.annonc.2020.04.478. Epub 2020 May 11

†Кризотиниб → алектиниб; кризотиниб → церитиниб; церитиниб → алектиниб

ИТ – иммунотерапия; ИТК – ингибиторы тирозинкиназы; ПХТ – паллиативная химиотерапия.

Для СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
M-RU-00002291 Февраль 2021

АО «Рoш-Москва»  
107045, Россия, г. Москва  
Трубная площадь, дом 2  
Помещение I, этаж 1, комната 42  
МФК «Галерея Неглинная»  
Тел.: +7 (495) 229-29-99  
[www.roche.ru](http://www.roche.ru)



Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Алеценза®, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке: <https://www.roche.ru/produkty/katalog/alecensa.html>  
Если Вам требуются распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.